Groupe de Refroidissement Négatif pour Chambre Froide - 5,1 à 9,1 m3 CB72650075





Découvrez notre **Groupe de Refroidissement Négatif pour Chambre Froide - 5,1 à 9,1 m3**. Avec une puissance de 940W et une température maximale de -15°C, ce groupe offre des performances exceptionnelles pour conserver vos produits dans des conditions optimales. Fabriqué en acier galvanisé, il garantit une durabilité et une résistance à toute épreuve. Profitez dès maintenant de ce dispositif fiable et efficace pour tous vos besoins professionnels en matière de réfrigération.

Caractéristiques Produit:

Matière : Acier galvanisé	Alimentation : 230 V	Température Minimum (°C) : -25
Température Maximum (°C) : -15	Longueur (mm) : 671	Profondeur (mm) : 975
Hauteur (mm): 828	Poids (kg): 89	Puissance (W): 940
Couleur : Blanc	Températures : Négatives	Température ambiante d'utilisation Maximale (°C) : 32°C
Liquide de refroidissement : R290	Volume interne (m3) : 5.1	
Liquide de refroidissement : R290	Volume interne (m3) : 5.1	Maximale (°C) : 32°C

www.fourniresto.com

Informations Logistiques:

Largeur : 0 mm Profondeur : 0 mm Hauteur : 0 mm

