Saladette Réfrigérée à 2 Portes - 240 L - 2 GN 1/1 et 3 GN 1/6 CB79500400





La Saladette Réfrigérée à 2 Portes - 240 L allie performance et durabilité. Fabriquée en acier inoxydable 18/8 pour une robustesse accrue, cette unité offre une capacité de 240 litres et accepte des formats GN 1/1. Elle fonctionne à une puissance de 340W avec un frigo respectueux de l'environnement, utilisant le gaz réfrigérant R600a. Son design compact (900 mm de longueur) intègre un système de refroidissement statique qui maintient efficacement la température entre -2 et +8 °C, idéal pour une fraîcheur constante des ingrédients.

Caractéristiques Produit:

Matière : Acier Inoxydable	Alimentation : 230 V	Volume (L): 240
Type de Porte : Battante	Température Minimum (°C) : -2	Porte : Pleine
Nombre de portes : 2	Finition Extérieure : Inox	Longueur (mm) : 900
Profondeur (mm): 700	Hauteur (mm): 850	Poids (kg): 90
Puissance (W): 340	Dimensions des Plaques / Grilles (mm) : GN 1/1 : 325 x 530	Taille GN: GN 1/1
Couleur : Argent / Inox	Type de Froid : Statique	Températures : Positives
Consommation d'énergie (kWh/an) : 2.4	Réfrigéré : Oui	Liquide de refroidissement : R600a
Gaz réfrigérant de série : R600a	Type d'Inox : Acier Inox 18/8	

Informations Logistiques:

Largeur: 0 mm Profondeur: 0 mm Hauteur: 0 mm

