## Arrière-Bar Réfrigéré à 3 Portes - 537 L CB74500320





Arrière-Bar Réfrigéré à 3 Portes - 537 L offre aux professionnels de la restauration une capacité optimale et une efficacité énergétique avec son système de refroidissement ventilé. Fabriqué en acier laqué noir et inox AISI 430, il assure une conservation idéale entre 0 et 10 °C. Équipé de portes battantes pleines, il garantit sécurité et isolation, tandis que son design moderne s'intègre parfaitement dans tout environnement professionnel. Doté d'une classe énergétique C et utilisant le R600a, il allie performance et respect environnemental.

## **Caractéristiques Produit:**

Matière : Acier	Alimentation: 230 V	Volume (L) : 537
Type de Porte : Battante	Température Minimum (°C) : 0	Température Maximum (°C) : 10
Porte : Pleine	Nombre de portes : 3	Finition Extérieure : Acier laqué
Longueur (mm) : 2002	Profondeur (mm) : 513	Hauteur (mm): 860
Poids (kg) : 125	Puissance (W): 280	Eclairage Intérieur : Non
Couleur : Noir	Type de Froid : Ventilé	Classe Energétique : C
Températures : Positives	Température ambiante d'utilisation Maximale (°C) : 32°C	Dosseret : Sans dosseret
Classe climatique : N	Gaz réfrigérant de série : R600a	Type d'Inox : Inox AISI 430
Hauteur Intérieure (mm) : 760	Largeur Intérieure (mm) : 1618	Profondeur Intérieure (mm) : 415

## **Informations Logistiques:**

Largeur : 0 mm Profondeur : 0 mm Hauteur : 0 mm

