## Cellule de Refroidissement Inox GN 1/1 - 368 L TDBLCA10X1





Cette **Cellule de Refroidissement Inox GN 1/1** est équipée d'une commande à écran tactile pour un contrôle précis des températures, passant de +70°C à +3°C en seulement 90 minutes pour le refroidissement, et de +70°C à -18°C pour la congélation en 240 minutes. Son intérieur spacieux accueille les bacs GN 1/1 et Euronorme, optimisant ainsi l'organisation de l'espace. La porte battante réversible avec fermeture automatique et les pieds ajustables ajoutent à la praticité de cet équipement en acier inoxydable, assurant robustesse et facilité d'utilisation.

## **Caractéristiques Produit:**

| Matière : Inox                    | Alimentation: 220-240 V   | Volume (L): 368               |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| Type de Porte : Battante          | Température Minimum (°C) : -18                                  | Température Maximum (°C): 70  |
| Porte : Pleine                    | Nombre de portes : 1  | Nombre de Niveaux : 10        |
| Finition Extérieure : Inox        | Longueur (mm) : 801   | Profondeur (mm): 815          |
| Hauteur (mm): 1885                | Poids (kg) : 150  | Puissance (W): 900            |
| Eclairage Intérieur : Non         | Dimensions des Plaques / Grilles ( mm<br>) : GN 1/1 : 325 x 530 | Thermostat : Oui              |
| Liquide de refroidissement : R290 | Hauteur Intérieure (mm) : 870                                   | Largeur Intérieure (mm) : 660 |
| Profondeur Intérieure (mm) : 640  |   |                               |

## **Informations Logistiques:**

